

# Μάθημα 8

Προγράμματα

## Άσκηση 29 / σελίδα 31

Μία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας παρέχει στους συνδρομητές της, μελωδίες για τα κινητά τους. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές προσφορές:

- Πάγιο μηνιαίο κόστος 1,40 €, και επιπλέον χρέωση 0,23 € για κάθε μελωδία που “κατεβαίνει” στο κινητό του συνδρομητή.
- Χρέωση 0,53 € για κάθε μελωδία που ζητείται.

Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει το πλήθος των μελωδιών που κάποιος συνδρομητής “κατέβασε” στο κινητό του και να εκτυπώνει τη χρέωση σε κάθε μία από τις δυο παραπάνω προσφορές.

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** pro\_1\_29

**ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**

**ΑΚΕΡΑΙΕΣ:** ΜΕΛΩΔΙΕΣ

**ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:** ΧΡ1, ΧΡ2

**ΑΡΧΗ**

**ΔΙΑΒΑΣΕ** ΜΕΛΩΔΙΕΣ


$ΧΡ1 \leftarrow 1.40 + ΜΕΛΩΔΙΕΣ * 0.23$

$ΧΡ2 \leftarrow ΜΕΛΩΔΙΕΣ * 0.53$

**ΓΡΑΨΕ** '1η προσφορά:', ΧΡ1

**ΓΡΑΨΕ** '2η προσφορά:', ΧΡ2

**ΤΕΛΟΣ\_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**



## Άσκηση 31 / σελίδα 32

Μια εταιρία στάθμευσης οχημάτων διαθέτει τρεις χώρους στάθμευσης, έναν για φορτηγά, έναν για επιβατηγά και έναν για μοτοσικλέτες.

Η είσοδος ενός οχήματος για στάθμευση χρεώνεται ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής του και είναι:

- 2,7 € για τα φορτηγά,
- 2,3 € για τα επιβατηγά και
- 1,8 € για τις μοτοσικλέτες.

Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει το πλήθος των οχημάτων κάθε κατηγορίας που εισήλθε μια συγκεκριμένη ημέρα σε κάθε χώρο στάθμευσης και να υπολογίζει και εμφανίζει το σύνολο των εισπράξεων από όλους τους χώρους στάθμευσης.

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** pro\_1\_31

**ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**

**ΑΚΕΡΑΙΕΣ:** ΦΟΡΤ, ΕΠΙΒ, ΜΟΤΟ

**ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:** ΕΙΣΠΡΑΞΗ


**ΑΡΧΗ**

**ΔΙΑΒΑΣΕ** ΦΟΡΤ, ΕΠΙΒ, ΜΟΤΟ

**ΕΙΣΠΡΑΞΗ** <- ΦΟΡΤ \* 2.7 + ΕΠΙΒ \* 2.3 + ΜΟΤΟ \* 1.8

**ΓΡΑΨΕ** 'Συνολική είσπραξη: ', ΕΙΣΠΡΑΞΗ

**ΤΕΛΟΣ\_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**



## Προγράμματα / Τα ψιλά χάρισμα

Κάποιος πελάτης αγοράζει μία ποσότητα ενός προϊόντος, πληρώνει με μετρητά το ποσό της αγοράς του, δίνοντας στο ταμείο μετρητά με τον εξής τρόπο:

Εάν η αξία είναι ακέραια, π.χ. 50€, τότε δίνει 50€, εάν όμως περιέχει και λεπτά, π.χ. 65,35€, τότε θα δώσει 65€, χωρίς ο ταμίας να ζητήσει τα 0,35€. Δηλαδή γίνεται στρογγύλευση της τιμής προς τα κάτω.

Να αναπτυχθεί πρόγραμμα που να διαβάζει το όνομα προϊόντος, πόσα τεμάχια αγόρασε και την αξία τεμαχίου και να υπολογίζει και εμφανίζει το όνομα του προϊόντος, το ποσό που πλήρωσε τελικά ο πελάτης και τα ψιλά που κέρδισε λόγω της στρογγύλευσης.

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** μάθημα\_8\_ΤΑ\_ΨΙΛΑ\_ΧΑΡΙΣΜΑ

**ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:** ΟΝΟΜΑ

**ΑΚΕΡΑΙΕΣ:** ΤΕΜΑΧΙΑ, ΠΛΗΡΩΜΗ

**ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:** ΑΞΙΑ\_ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΠΟΣΟ, ΨΙΛΑ

**ΑΡΧΗ**

**ΔΙΑΒΑΣΕ** ΟΝΟΜΑ, ΤΕΜΑΧΙΑ, ΑΞΙΑ\_ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΟΣΟ <- ΤΕΜΑΧΙΑ \* ΑΞΙΑ\_ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΛΗΡΩΜΗ <- **A\_M**(ΠΟΣΟ)

ΨΙΛΑ <- ΠΟΣΟ - ΠΛΗΡΩΜΗ

**ΓΡΑΨΕ** ΟΝΟΜΑ, ΠΛΗΡΩΜΗ, ΨΙΛΑ

**ΤΕΛΟΣ\_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

## Ποσοστιαίες μεταβολές

Η ποσοστιαία μεταβολή επί ενός ποσού (αρχική τιμή), υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό με το ποσοστό της μεταβολής και διαιρώντας διά 100.

Η τελική τιμή είναι η αρχική τιμή συν ή πλην (αύξηση ή μείωση αντίστοιχα) το ποσό της μεταβολής.

**π.χ. (αύξηση κατά 24%)**

<b>ΔΙΑΒΑΣΕ</b> αρχική	! έστω 1000
αύξηση $\leftarrow$ αρχική * 24 / 100	! $1000 * 24 / 100 = 240$
τελική $\leftarrow$ αρχική + αύξηση	! $1000 + 240 = 1240$

**π.χ. (μείωση κατά κάποιο ποσοστό)**

<b>ΔΙΑΒΑΣΕ</b> αρχική, ποσοστό	! έστω 500 και 10 (που σημαίνει 10%) αντίστοιχα
μείωση $\leftarrow$ αρχική * ποσοστό / 100	! $500 * 10 / 100 = 50$
τελική $\leftarrow$ αρχική – μείωση	! $500 - 50 = 450$

**Χρήσιμο !!!**

Τα ποσοστά μπορούν να μετατραπούν και σε δεκαδικούς

**π.χ.**

12% σημαίνει 0,12  
οπότε 12% του X είναι:  $X * 12 / 100$  ή  $X * 0.12$

# Ποσοστιαία αύξηση / Παράδειγμα 1

Να αναπτυχθεί πρόγραμμα, το οποίο:

- α. Θα διαβάσει στην μεταβλητή ΑΡΧΙΚΗ την αξία ενός προϊόντος.
- β. Θα υπολογίζει στην μεταβλητή ΦΠΑ το ποσό του φόρου που επιβαρύνει την τιμή του προϊόντος, όταν το ποσοστό του φόρου είναι 24%.
- γ. Θα υπολογίζει στη μεταβλητή ΤΕΛΙΚΗ την αξία του προϊόντος μαζί με το φόρο.
- δ. Θα εμφανίζει τις τιμές των τριών αυτών μεταβλητών.

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** μάθημα\_8\_Παράδειγμα\_1

**ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**

**ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:** ΑΡΧΙΚΗ, ΤΕΛΙΚΗ, ΦΠΑ

**ΑΡΧΗ**

**ΔΙΑΒΑΣΕ** ΑΡΧΙΚΗ

ΦΠΑ <- ΑΡΧΙΚΗ \* 24 / 100     !ή ΑΡΧΙΚΗ \* 0.24

ΤΕΛΙΚΗ <- ΑΡΧΙΚΗ + ΦΠΑ

**ΓΡΑΨΕ** ΑΡΧΙΚΗ, ΦΠΑ, ΤΕΛΙΚΗ

**ΤΕΛΟΣ\_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

## Ποσοστιαία μείωση / Παράδειγμα 2

Να αναπτυχθεί πρόγραμμα, το οποίο:

- α. Θα διαβάσει στην πραγματική μεταβλητή ΑΡΧΙΚΗ την αξία ενός προϊόντος.
- β. Θα διαβάσει στην ακέραια μεταβλητή ΠΟΣΟΣΤΟ το ποσοστό της έκπτωσης που προσφέρεται στο προϊόν αυτό.
- γ. Θα υπολογίζει στη μεταβλητή ΕΚΠΤΩΣΗ το ποσό της έκπτωσης που θα υποστεί το προϊόν.
- δ. Θα υπολογίζει στη μεταβλητή ΤΕΛΙΚΗ την αξία του προϊόντος μετά την έκπτωση.
- ε. Θα εμφανίζει τις τιμές των τεσσάρων αυτών μεταβλητών.

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** μάθημα\_8\_Παράδειγμα\_2

**ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**

**ΑΚΕΡΑΙΕΣ:** ΠΟΣΟΣΤΟ

**ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:** ΑΡΧΙΚΗ, ΤΕΛΙΚΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ

**ΑΡΧΗ**

**ΔΙΑΒΑΣΕ** ΑΡΧΙΚΗ, ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗ <- ΑΡΧΙΚΗ \* ΠΟΣΟΣΤΟ / 100

ΤΕΛΙΚΗ <- ΑΡΧΙΚΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ

**ΓΡΑΨΕ** ΑΡΧΙΚΗ, ΠΟΣΟΣΤΟ, ΕΚΠΤΩΣΗ, ΤΕΛΙΚΗ

**ΤΕΛΟΣ\_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

## Ποσοστιαίες μεταβολές / Παράδειγμα 3

Να αναπτυχθεί πρόγραμμα, στο οποίο:

- α. Θα δίνεται η αρχική τιμή ενός προϊόντος που θα αποθηκεύεται στη μεταβλητή ΑΡΧΙΚΗ και το ποσοστό του ΦΠΑ με το οποίο επιβαρύνεται το προϊόν και το οποίο θα αποθηκεύεται στην ακέραια μεταβλητή ΠΟΣΟΣΤΟ1.
- β. Θα υπολογίζεται η αξία του ΦΠΑ και θα εκχωρείται στη μεταβλητή ΦΠΑ.
- γ. Θα υπολογίζεται η τελική τιμή του προϊόντος (δηλ. μαζί με το φόρο) και θα εκχωρείται στη μεταβλητή ΤΕΛΙΚΗ.
- δ. Θα δίνεται το ποσοστό της έκπτωσης που δίνει το κατάστημα και το οποίο θα αποθηκεύεται στην ακέραια μεταβλητή ΠΟΣΟΣΤΟ2.
- ε. Θα υπολογίζεται η αξία της έκπτωσης και θα εκχωρείται στη μεταβλητή ΕΚΠΤΩΣΗ.
- στ. Θα υπολογίζεται η νέα τελική τιμή του προϊόντος (δηλ. μετά την έκπτωση) και θα εκχωρείται στη μεταβλητή ΤΕΛΙΚΗ.
- ζ. Θα εμφανίζεται το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει ο πελάτης.
- η. Θα δίνεται το ποσό που θα δώσει στο ταμείο ο αγοραστής του προϊόντος, το οποίο θα αποθηκεύεται στη μεταβλητή ΠΛΗΡΩΜΗ (θεωρώντας πως το ποσό αυτό δεν είναι μικρότερο της τελικής αξίας του προϊόντος).
- θ. Θα εμφανίζονται τα ρέστα που θα πάει ο πελάτης.



# Ενότητα 1

## Ασκήσεις

8, 9, 10 / σελίδα 29

11 / σελίδα 30

και την άσκηση στην προηγούμενη σελίδα